807 PRODUCT FAMILY

PERFECT GRINDING IN A NEW DESIGN

Januar 2020

807 I At a glance

La prochaine génération de broyeurs Ditting

807 : Broyeur d'atelier

807 LAB SWEET: Version laboratoire

807 FILTER: Broyage frais directement dans le panier filtrant

Fonctionnalité individualisée

Design moderne

Résultats de broyage optimaux

Convivialité maximale

807

807 LAB SWEET

807 FILTER

807 I Résultats de meulage très précis

Réglage progressif de la rectification avec échelle détaillée

- Vaste plage de broyage
  Taille des particules de 130 µm à 1400 µm
- Ajustement complet du broyage
  du meilleur degré (mocca turc) jusqu'au plus grossier (infusion froide)
- Roue de réglage positionnée latéralement
  vous permet de choisir le réglage parfait en toute simplicité
- L'échelle détaillée sur la molette de réglage offre une indication fiable, permettant à l'utilisateur de choisir et de garder le degré de finesse souhaité

807 I Haute performance

Moteur puissant

Haute performance jusqu'à 450 grammes par minute

Même les torréfaction légères les plus exigeantes sont broyées de manière constant et rapide





807 I Basse température

Broyage à froid



Deux ventilateurs actifs régulent la température intérieure du broyeur

Un flux d'air continu le long des nervures de refroidissement de la chambre de broyage

La chaleur est dirigée vers l'extérieur

807 I Design moderne et compact

Caractéristiques de design élégantes avec des matériaux de haute qualité



Combinaison distinctif porte-sac-heurtoir

Bouton de démarrage LED éclairé

Trémie avec matériau extra-durable

Couleurs de la trémie :
noir et fumé

Capacité de la trémie : 500 g

807 LAB SWEET I Portions individuelles avec une précision absolue

Fulfills the highest quality requirements

01 Meules en acier moulé de qualité supérieure,

02 Taille optimale des particules disséminées

03 Consistent extraction and more sweetness inside the cup

04 Rétention quasi nulle

05 Stepless height-adjusted foldable tray and suitable grounds vessel

807 LAB SWEET I Analyse de l'étalement granulométrique

Excellent extraction results



Les meules en acier trempé de qualité supérieure produisent une proportion plus élevée de particules fines et une proportion moidre de particules grossières

Des formes de particules plus uniformes et plus rondes

807 I Mouture fraîche pour le café filtre parfait

807 FILTER est le premier choix pour la préparation du café avec le panier filtrant

01 Le bec verseur réglable permet une mouture propre directement dans le centre

02 Filter baskets of any common size and shape fit into the support, which is adjustable for height and width

03 Rubber rings at the arms of the support keep the filter basket in place and reduce the noise emission during the grinding process

807 I Easy & intuitive use

Designed for utmost user-friendliness

The grinder can be stopped and started at the push of a button

After having switched on the grinder by pushing the button on the back, the machine automatically reverts to standby after 5 minutes.

807 I Perfect grinding n a new design

The 807 product family

807

Footprint
53.6 cm (height)
21.6 cm (width)
30.0 cm (depth)

Weight
17.4 kg

Burrs
Steel
Ø 80 mm

807 LAB SWEET

Footprint
53.6 cm (height)
21.6 cm (width)
30.0 cm (depth)

Weight
17.4 kg

Burrs
Cast steel
Ø 80 mm

807 FILTER

Footprint
53.6 cm (height)
22.6 cm (width)
35.3 cm (depth)

Weight
17.9 kg

Burrs
Steel
Ø 80 mm

807 I Technical data

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	**807 / 807 LAB SWEET / 807 FILTER**
Color	Body: Black; Black & white Bean hopper: Black; smoked
Bean hopper capacity	500 g
Voltage / Frequency	100 V // 50-60 Hz // 1~ 110 - 127 V // 60 Hz // 1~; 220 - 240 V // 50-60 Hz// 1~
Speed	1350 rpm (50Hz); 1650 rpm (60Hz)
Performance	450 g/m
Certifications	CB, UL/CSA, NSF, KTL, EAC